hauraton
SOURCE DE SOLUTIONS

EASY CONTROL®

Un contrôle visuel simple et rapide de l'étanchéité



hauraton.fr

EASY CONTROL®

Une gamme adaptée et adaptable, répondant à toutes vos exigences.



Le caniveau Easy Control® est une solution permettant le contrôle de la protection de l'étanchéité des bâtiments qui disposent d'une partie souterraine (parking souterrain, sous-sol...) :
bâtiments tertiaires, établissements recevant du public (supermarchés, bibliothèques...). Le produit est également adapté aux maisons individuelles construites en bardage bois, permettant de contrôler l'état du bardage et de le mettre hors d'atteinte des rongeurs.

CONTRÔLE VISUEL SIMPLE ET RAPIDE

L'étanchéité du bâtiment peut être contrôlée en toute sécurité et à tout moment.



ESTHÉTISME

Produit soigné, plusieurs matériaux et options disponibles.

FACILITÉ

Solution tout en un prête à l'utilisation, facilite l'installation et l'entretien.

QUALITÉ

Produit solide et viable sur le long terme.

PÉRENNITÉ

Solution durable et non destructive lors de contrôle de l'étanchéité.

EASY CONTROL®

LES BÉNÉFICES DU SYSTÈME

CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ



CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ FACILE ET DURABLE

L'étanchéité et le contrôle de celle-ci doit être assuré pour tout bâtiment conformément aux DTU 20.1 et 43.1. En construction, l'étanchéité décrit des principes constructifs de protection et de précaution, principalement par rapport à l'eau, qui ont pour objectif de s'assurer que les éléments naturels extérieurs (pluies, humidité ascensionnelle, vent, remontée par capillarité) ou intérieurs (air saturé en humidité) ne viennent pas mettre en péril les éléments constitutifs du bâtiment (structure, isolation).

Les solutions provisoires utilisées actuellement ne garantissent pas la sécurité de l'installation puisqu'il n'existe pas de fond de caniveau et impliquent une obsolescence rapide puisqu'une fois l'étanchéité contrôlée, le système n'est plus viable.

Grâce aux caniveaux Easy Control® Hauraton, l'étanchéité peut être contrôlée à tout moment par le biais d'une simple vérification visuelle, effectuée soit par le Bureau d'Étude Maître d'Oeuvre, soit par une entreprise experte en maintenance.

Contrairement aux techniques utilisées actuellement, **Hauraton apporte une solution fiable et durable**. Avec cette innovation produit nous répondons à un besoin de sécurité et de pérennité.



UNE MISE EN OEUVRE CONFIÉE À UN SEUL LOT

Contrairement à aujourd'hui, où les techniques de contrôle de l'étanchéité nécessitent l'intervention de 2 à 3 lots différents, l'un qui installe un Solin et l'autre qui pose une cornière et la grille, **les caniveaux Easy Control® permettent une mise en place par un lot unique**.

Les conséquences de l'installation en 2 à 3 lots peuvent provoquer : incompréhensions entre les différentes parties, une qualité non assurée, et une perte de temps.

Hauraton amène une vraie réponse à ces problématiques via la mise en place en un seul lot soit par la VRD, soit par le gros oeuvre soit par l'étancheur.

INNOVATION PRODUIT : S'ADAPTER AUX **BESOINS TERRAIN**

Le Easy Control® est une solution aboutie qui a été pensée par notre recherche & développement suite aux retours de nos interlocuteurs, qu'ils soient maîtres d'oeuvre ou entreprises. Ils nous ont fait part de leur difficulté à trouver une solution pérenne et facile à installer pour respecter les DTU qui imposent le contrôle de la protection de l'étanchéité des bâtiments.

Nous avons donc imaginé le Easy Control® en réponse à ce besoin, une véritable innovation du fait de sa qualité, son adaptabilité et sa facilité de mise en oeuvre. Ses différentes options permettent de s'adapter aux problématiques de votre chantier (matériaux, couleurs, hauteur réglable). Il s'agit donc d'un travail de co-création en partenariat avec les maîtres d'oeuvres et les entreprises du bâtiment dans le but de développer un produit qui répond à toutes les exigences.





Le Easy Control® créé par Hauraton répond aux contraintes existantes, formulées par les acteurs du marché :

- Facilité de mise en oeuvre
- Cohérence réalisation chantier : 1 seul lot
- Adaptabilité
- Facilité de respect des DTU (contrôle facile et durable)



EASY CONTROL DALLE

CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ

Modèle permettant le contrôle du positionnement de la protection d'étanchéité du bâtiment et la jonction entre la dalle et cette protection.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 CONSTRUCTIONS	**Acier galvanisé**	**Inox 304 L** (standard)	**Inox 316 L** (qualité marine)
2 LARGEURS	**100 mm**	**150 mm**	
3 HAUTEURS	**150 mm**	**200 mm**	**300 mm**

GRILLES DE RECOUVREMENT

	Métal			PA	
	Caillebotis	Passerelle	Perforée	Caillebotis	Fibretec (disponible en 4 couleurs)
					
	100, 150	100	100	100, 150	100, 150

EASY CONTROL HYDRO

CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ

Modèle permettant le contrôle du positionnement de la protection d'étanchéité du bâtiment et le recueil des eaux résiduelles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 CONSTRUCTIONS	**Acier galvanisé**	**Inox 304 L** (standard)	**Inox 316 L** (qualité marine)
2 LARGEURS	**100 mm**	**150 mm**	
3 HAUTEURS	**150 mm**	**200 mm**	**300 mm**

GRILLES DE RECOUVREMENT

	Métal			PA	
	Caillebotis	Passerelle	Perforée	Caillebotis	Fibretec (disponible en 4 couleurs)
					
♿	100, 150	100	100	100, 150	100, 150

hauraton
SOURCE DE SOLUTIONS

SIÈGE SOCIAL - DIRECTION ADMINISTRATIVE
14 QUAI KLÉBER - BP 90163
67004 STRASBOURG CEDEX

DIRECTION COMMERCIALE ET TECHNIQUE
7 RUE DE LA CENPA - ZI DU RIED
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER

TEL. 03 67 68 01 52 - FAX. 03 67 68 01 32
france@hauraton.com - **www.hauraton.fr**

Réalisation : 18364 • **infra.fr**
Tous droits réservés. Les illustrations, indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.