

DACHFIX®RESIST

DACHFIX®RESIST 115



DACHFIX® RESIST 115

DACHFIX RESIST folyóka, típus 45, korrózióálló műanyagból, ezüst színben, hossz: 1000 mm,



Típus 75, műanyag, ezüst színű



Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, műanyag, fekete



Négyzetrács



Folyókák

DACHFIX® RESIST Tetőfolyóka PE-PP-ből, magasság: 45 mm

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
DACHFIX RESIST folyóka, típus 45, korrózióálló műanyagból, ezüst színben, hossz: 1000mm	1000	115	45	0,75	100	63100

Opcionális csavarozás kérésre

DACHFIX® RESIST Tetőfolyóka PE-PP-ből, magasság: 75 mm

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz.
Típus 75, műanyag, ezüst színű	1000	115	75	0,88	180	63000

Rácsok

DACHFIX® RESIST 115

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, műanyag, fekete	500	108	20	0,41	800	69025	-
Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, ezüst, műanyag	500	108	20	0,41	800	69024	-
Négyzetrács	1000	108	20	2,30	252	69020	69022
Négyzetrács. 30/10	500	108	20	1,00	-	69021	69023
Négyzetrács, 30/10	1000	108	20	2,40	252	44030	44035
Négyzetrács, 30/10	500	108	20	1,20	504	44031	44036
Bordás rács, rácskiosztás 80/9 mm	1000	109	20	1,20	300	44020	44025
Bordásrács, rácskiosztás 80/9 mm, 0,5 m	500	109	20	0,60	600	44021	44026
Hosszanti bordás rács	1000	108	20	3,20	306	60900	60905
Hosszanti pálcás rács, résszélesség 12 mm	500	108	20	1,58	-	69051	-
Hosszanti bordás rács, műanyag, ezüstszerű	500	108	20	0,37	972	63010	-
Perforált rács	1000	108	20	1,80	-	60950	60955
Perforált rács	500	108	20	0,89	-	69037	69043

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX® RESIST 115

Tartozékok

Zárt véglemez

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz.
Zárt véglemez, ezüstszürke, DACHFIX RESIST 45-ös típushoz	-	115	35	0,01	-	63125
Zárt véglemez, ezüst színű, DACHFIX RESIST 75-ös típushoz	-	115	65	0,02	-	63025

Zárt véglemez,
ezüstszürke, DACHFIX
RESIST 45-ös típushoz




További kiegészítők

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	egys./ Rakl.	Cikksz. horg.	Cikksz. rm.acél
Műanyag rögzítő szerkezet, ezüst színű, DACHFIX RESIST-hez (csavarzat nélkül*)	100	23	17	0,02	-	63020	-
Beszabályozó készlet (6db/készlet) DACHFIX RESIST-hez, magasság: 75 mm, szükséges 1 készlet/fm	-	-	-	0,18	-	63095	-
Rögzítő szerkezet csavarral négyzet rácshoz és hosszanti pálcás műanyag rácsokhoz, Típus 75	-	-	-	0,02	-	32857	-
Rögzítő szerkezet csavarral horganyzott és rozsdamentes rácsokhoz, típus 75	-	-	-	0,03	-	32851	32852
Rögzítő szerkezet csavarral perforált rácsokhoz és préselt bordásrácsokhoz, típus 75	-	-	-	0,03	-	32853	32854
Rögzítő szerkezet csavarral hosszanti pálcás rácsokhoz, típus 75	-	-	-	0,02	-	-	32856

Műanyag rögzítő
szerkezet, ezüst színű,
DACHFIX RESIST-hez
(csavarzat nélkül*)



Beszabályozó
készlet (6db/készlet)
DACHFIX RESIST-hez,
magasság: 75 mm**,
szükséges 1 készlet/
fm



*A rögzítő csavarokat külön kell megrendelni. Állítható magasság 81 és 108 mm között.

