

FASERFIX®STANDARD E

FASERFIX®STANDARD E 100



FASERFIX®STANDARD E 100

Folyókák

FASERFIX®STANDARD E 100 C 250-es terhelési osztályig

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Nedvesített keresztmetszet cm ²	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Típus 01	1000	162	140	89	32,00	35	6200
Típus 0105	500	162	140	89	15,00	70	6249
Típus 01L furattal*	1000	162	140	89	30,00	35	6300
Típus 010	1000	162	194	143	38,40	28	6242
Típus 010L furattal*	1000	162	194	143	39,50	28	6342

* A nyílás helyzete a folyókafenéken. 100 mm a furat (DN 100) közepétől a folyóka végéig.

FASERFIX®STANDARD E 100, 0,6 % lejtéssel, C 250-es terhelési osztályig

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Nedvesített keresztmetszet cm ²	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Típus 1	1000	162	140 - 146	89	32,80	28	6201
Típus 2	1000	162	146 - 152	95	32,90	28	6202
Típus 3	1000	162	152 - 158	101	33,80	28	6203
Típus 4	1000	162	158 - 164	107	35,10	28	6204
Típus 5	1000	162	164 - 170	113	35,20	28	6205
Típus 6	1000	162	170 - 176	119	35,30	28	6206
Típus 7	1000	162	176 - 182	125	36,50	21	6207
Típus 8	1000	162	182 - 188	131	38,00	21	6208
Típus 9	1000	162	188 - 194	137	38,40	21	6209

Típus 01



Típus 1



FASERFIX®STANDARD E 100

Rácsok

FASERFIX®STANDARD E 100, személygépjármű terhelésű

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Beömlési keresztmetszet cm ² /m	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Bordásrács, rácskiosztás 75/9, horganyzott	1000	158	21	280	2,30	300	6270
Bordásrács, rácskiosztás 75/9, horganyzott	500	158	21	280	1,10	600	6271

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.

FASERFIX®STANDARD E 100, terhelési osztály: B 125

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Beömlési keresztmetszet cm ² /m	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, horganyzott	1000	158	20	650	3,40	255	6280
Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, horganyzott	500	158	20	650	1,80	510	6281

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.

FASERFIX®STANDARD E 100, terhelési osztály: C 250

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Beömlési keresztmetszet cm ² /m	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
GUGI-Öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete	500	158	14	444	3,20	286	6267
GUGI-öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, KTL bevonattal	500	158	14	444	3,40	286	6467

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.
A GUGI-öntöttvas rács rögzítéséhez az 5095-ös cikkszámú rögzítő szerkezetet ajánljuk.

Bordásrács,
rácskiosztás 75/9,
horganyzott



Négyzetrács,
rácskiosztás 30/10,
horganyzott



GUGI-Öntöttvas
négyzetrács,
rácskiosztás 15/25,
fekete



FASERFIX® STANDARD E 100

Összefolyóelem
műanyag kosárral



Zárt véglemez,
horganyzott, Típus 01



Véglemez vízszintes
DN 100 PVC
kifolyócsonkkal,
horganyzott, Típus 010



Búzzár DN 100,
függőleges
kivezetéshez



Műanyag kifolyócsonk
DN 100



Csatlakozó furat
fúrása DN 70



Tartozékok

Összefolyóelem

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Összefolyóelem műanyag kosárral	500	162	478	46,00	16	6253
Összefolyóelem, horganyzott kosárral	500	162	478	42,40	16	6255

Zárt véglemez

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01	-	160	140	0,30	-	6290
Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010	-	160	194	0,40	-	6291
Véglemez vízszintes DN 100 PVC kifolyócsonkkal, horganyzott, Típus 010	-	160	194	0,50	-	6297

További kiegészítők

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Búzzár DN 100, függőleges kivezetéshez	-	-	103	0,20	-	964
Búzzár, összefolyóelemhez, vízszintes, tömítőgyűrűvel, DN100, oldalsó csatlakozáshoz, fekete	-	-	-	0,10	-	966
Műanyag kifolyócsonk DN 100	-	-	-	0,20	-	903
Szennyfogó kosár (szűrő)	100	100	85	0,00	-	40293
Beforduló retesz minden öntöttvas rácshoz	-	-	-	0,10	-	5095
Beforduló retesz minden bordásrácshoz	-	-	-	0,10	-	5090

Gyári kialakítás

	hossz. mm	szél. mm	mag. mm	Súly kg	egység/ Raklap	Cikkszám
Méretre vágás DN 100	-	-	-	-	-	994
Gérbe vágások DN 100 (két vágás/ csatlakozás)	-	-	-	-	-	999
Csatlakozó furat fúrása DN 70	-	-	-	-	-	971
Csatlakozó furat fúrása DN 100	-	-	-	-	-	977
DN 70 PVC csőcsonk beillesztése	-	-	-	-	-	981
DN 100 KG-PVC csőcsonk beillesztése	-	-	-	-	-	982

FASERFIX®STANDARD E 100

