


AQUAFIX®G

AQUAFIX®G Acél Olajleválasztó



AQUAFIX® - SKG Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsanak mm	Súly kg	Cikkszám
SKG 015	3860	1250	1400	15	1580	1400	200	1400,00	181015
SKG 020	4960	1250	1400	20	1890	2200	200	1600,00	181020
SKG 025	4550	1600	1750	25	2900	3380	200	1800,00	181025
SKG 030	5200	1600	1750	30	3620	3820	200	1950,00	181030
SKG 035	5600	1600	1750	35	3800	4340	200	2000,00	181035
SKG 040	6020	1600	1750	40	4710	4200	200	2250,00	181040
SKG 045	5150	2000	2150	45	4850	6090	315	2356,00	181045
SKG 050	5450	2000	2150	50	6100	5930	315	2950,00	181050
SKG 060	6040	2000	2150	60	6930	6470	315	3100,00	181060
SKG 065	6350	2000	2150	65	7380	6870	315	3300,00	181065
SKG 070	6750	2000	2150	70	8040	7280	315	3400,00	181070
SKG 075	7200	2000	2150	75	8320	8250	315	3017,00	181075
SKG 080	7660	2000	2150	80	9150	8680	315	3800,00	181080
SKG 090	8240	2000	2150	90	10260	9160	315	4000,00	181090
SKG 100	9100	2000	2150	100	11370	10400	315	4300,00	181100
SKG 120	8100	2500	2650	120	13520	16000	400	5200,00	181120
SKG 130	8100	2500	2650	130	13520	16000	400	4431,00	181130
SKG 140	8440	2500	2650	140	14220	16840	400	4584,00	181140
SKG 150	8440	2500	2650	150	14220	16840	400	5560,00	181150
SKG 160	9740	2500	2650	160	18100	18530	400	5165,00	181160
SKG 170	9740	2500	2650	170	18100	18530	400	5165,00	181170
SKG 180	10540	2500	2650	180	19820	20210	400	5515,00	181180
SKG 200	11300	2500	2650	200	21540	21730	400	6700,00	181200
SKG 250	14100	2500	2650	250	28270	26950	400	7650,00	181250

AQUAFIX® - SKGBP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és megkerülő vezetékkel


	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki- folyócsanak mm	Súly kg	Cikkszám
SKGBP 015	4700	1500	1400	75	1500	1770	315	1700,00	182015
SKGBP 020	5825	1500	1400	100	2300	2080	315	1900,00	182020
SKGBP 025	5235	1900	1750	125	2990	2940	400	2350,00	182025
SKGBP 030	6300	1900	1750	150	3960	4020	400	2700,00	182030
SKGBP 035	6300	1900	1750	175	3960	4020	400	2750,00	182035
SKGBP 040	7200	1900	1750	200	4850	4330	400	3050,00	182040
SKGBP 045	5400	2200	2150	225	5120	5750	400	3100,00	182045
SKGBP 050	6000	2200	2150	250	5690	5490	500	3300,00	182050
SKGBP 055	6300	2200	2150	275	5920	6220	500	3500,00	182055
SKGBP 060	6300	2200	2150	300	5920	6220	500	3600,00	182060
SKGBP 065	7200	2200	2150	325	7460	6950	500	4050,00	182065
SKGBP 070	8000	2200	2150	350	8390	7810	500	4250,00	182070
SKGBP 075	8000	2200	2150	375	8390	7810	500	4300,00	182075
SKGBP 080	8500	2200	2150	400	8600	9030	500	4500,00	182080
SKGBP 090	7300	2800	2650	450	10010	12510	600	5450,00	182090
SKGBP 100	7300	2800	2650	500	10010	12510	600	5600,00	182100
SKGBP 120	8800	2800	2650	600	14010	14610	600	6150,00	182120
SKGBP 130	9600	2800	2650	650	14580	13400	800	6300,00	182130
SKGBP 140	10300	2900	2650	700	15640	14900	800	6700,00	182140
SKGBP 150	11000	2900	2650	750	16710	15120	800	6900,00	182150
SKGBP 160	11500	2900	2650	800	17780	16150	800	7450,00	182160
SKGBP 170	12000	2900	2650	850	19020	17010	800	7650,00	182170
SKGBP 180	12700	2900	2650	900	20090	18040	800	7950,00	182180
SKGBP 200	13900	2900	2650	1000	22220	20110	800	8650,00	182200
SKGBP 250	17200	2900	2650	1250	28440	25430	800	10400,00	182250

AQUAFIX® - SKG2BP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és megnövelt teljesítményű megkerülő vezetékkel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsanak mm	Súly kg	Cikkszám
SKG2BP 015	5000	1700	1400	150	1510	1740	400	2300,00	184015
SKG2BP 020	6300	1700	1400	200	2310	2070	400	2700,00	184020
SKG2BP 025	5100	2100	1750	250	2990	2940	400	2800,00	184025
SKG2BP 030	7100	2100	1750	300	4050	4060	500	3250,00	184030
SKG2BP 035	7100	2100	1750	350	4050	4060	500	3300,00	184035
SKG2BP 040	8200	2100	1750	400	4860	4760	500	3750,00	184040
SKG2BP 045	6000	2500	2150	450	5310	5370	500	3800,00	184045
SKG2BP 050	6200	2500	2150	500	5690	5490	500	3900,00	184050
SKG2BP 055	7400	2600	2150	550	6110	6320	600	4500,00	184055
SKG2BP 060	7400	2600	2150	600	6110	6320	600	4600,00	184060
SKG2BP 065	8200	2600	2150	650	7520	6990	600	4650,00	184065
SKG2BP 070	9100	2600	2150	700	8460	7900	600	5050,00	184070
SKG2BP 075	9100	2600	2150	750	8460	7900	600	5100,00	184075
SKG2BP 080	11900	2900	2150	800	8850	9330	800	6400,00	184080
SKG2BP 090	9000	3300	2650	900	9950	12720	800	6700,00	184090
SKG2BP 100	9000	3300	2650	1000	9950	12720	800	6800,00	184100
SKG2BP 120	10700	3300	2650	1200	13860	15120	800	7500,00	184120
SKG2BP 130	11500	3300	2650	1300	14580	16840	800	7900,00	184130
SKG2BP 140	13000	3500	2650	1400	15970	14440	1000	8000,00	184140
SKG2BP 150	13500	3500	2650	1500	16890	15320	1000	8200,00	184150
SKG2BP 160	14500	3500	2650	1600	18120	16500	1000	8900,00	184160
SKG2BP 170	15000	3500	2650	1700	19350	17090	1000	9500,00	184170
SKG2BP 180	15800	3500	2650	1800	20270	18270	1000	10350,00	184180
SKG2BP 200	11800	3900	3050	2000	20640	19120	1000	10800,00	184200
SKG2BP 250	13700	3900	3050	2500	25220	22820	1000	11200,00	184250

AQUAFIX®K

AQUAFIX®K Acél leválasztó



AQUAFIX® - Sk Iszapfogó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
Sk 0100	800	500	600	-	100	-	110	94,00	87000
Sk 0150	800	600	600	-	150	-	110	104,00	87001
Sk 0200	800	600	700	-	200	-	110	117,00	87002
Sk 300	1000	600	800	-	300	-	110	151,00	87003
Sk 400	1000	600	950	-	400	-	110	174,00	87004
Sk 500	1000	600	1150	-	500	-	110	204,00	87005
Sk 600	1200	600	1150	-	600	-	110	232,00	87006
Sk 800	1200	800	1150	-	800	-	110	266,00	87008
Sk 1000	1200	800	1400	-	1000	-	160	316,00	87010
Sk 1500	1750	800	1450	-	1500	-	200	425,00	87015
Sk 2000	2000	1000	1450	-	2000	-	200	517,00	87020
Sk 2500	2500	1000	1450	-	2500	-	200	612,00	87025
Sk 3000	2500	1000	1650	-	3000	-	200	677,00	87030
Sk 4000	2500	1200	1750	-	4000	-	200	770,00	87040
Sk 5000	2750	1200	1950	-	5000	-	200	901,00	87050

AQUAFIX® - Kk Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
Kk 01,5	1000	600	800	1	-	261	110	265,00	87501
Kk 3	1000	600	1000	3	-	351	110	339,00	87503
Kk 4	1000	800	1000	4	-	468	110	419,00	87504
Kk 6	1200	800	1200	6	-	699	160	554,00	87506
Kk 8	1500	800	1200	8	-	920	160	664,00	87508
Kk 10	1500	800	1200	10	-	920	160	664,00	87510
Kk 15	1500	1000	1500	15	-	1475	200	1010,00	87515
Kk 20	1800	1000	1500	20	-	1829	200	1029,00	87520

AQUAFIX®- SKk Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKk 01,5/0150	1200	600	800	1	157	261	110	291,00	87601
SKk 03/0300	1400	600	1000	3	328	328	110	363,00	87603
SKk 04/0400	1400	800	1000	4	406	468	110	427,00	87604
SKk 06/0600	1800	800	1200	6	626	699	160	623,00	87606
SKk 080/800	2100	800	1200	8	810	662	160	699,00	87608
SKk 10/1000	2300	800	1300	10	1061	734	160	809,00	87610
SKk 15/1500	2300	1100	1600	15	1690	1408	200	1275,00	87615
SKk 20/2000	2900	1100	1600	20	2253	1830	200	1371,00	87620

AQUAFIX®- SKBPk Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és megkerülő vezetékkel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKBPk 03/0300	1200	800	1200	15	384	426	160	498,00	87803
SKBPk 04/0400	1500	800	1200	20	473	483	200	563,00	87804
SKBPk 06/0600	1900	1000	1300	30	859	851	200	804,00	87806
SKBPk 08/0800	2300	1100	1200	40	891	872	315	916,00	87808
SKBPk 10/1000	2300	1100	1400	50	1333	980	315	1073,00	87810
SKBPk 15/1500	2500	1200	1800	75	1886	1732	400	1560,00	87815
SKBPk 20/2000	2900	1200	1800	100	2201	1998	400	1657,00	87820

AQUAFIX®- SKmPk Leválasztó berendezés koaleszcenszűrővel, iszapfogóval és szivattyúkamrával

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SKmPk 01,5/0150	2200	600	800	1.5	157	296	110	396,00	87701
SKmPk 03/0300	1800	800	1000	3	312	437	110	492,00	87703
SKmPk 04/0400	2400	800	1000	4	406	562	110	574,00	87704
SKmPk 06/0600	2200	1100	1200	6	607	1012	160	950,00	87706
SKmPk 080/800	2700	1200	1100	8	836	984	160	1111,00	87708
SKmPk 10/1000	2700	1200	1300	10	1040	1224	160	1220,00	87710
SKmPk 15/1500	3100	1200	1600	15	1690	1690	200	1633,00	87715
SKmPk 20/2000	3100	1400	1600	20	2253	1971	200	1766,00	87720

AQUAFIX®- Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval felszíni beépítéshez

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
GB 1	760	415	560	1	11	22	50	27,00	77050
NS 01	950	450	642	1	100	96	70	70,00	77100
NS 02	1650	640	1000	2	200	550	110	225,00	77200

AQUAFIX®- Fk Zsírleválasztó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
Fk 01	1000	500	1000	1	-	390	110	171,00	87101
Fk 02	1200	800	1000	2	-	749	110	242,00	87102
Fk 04	1500	800	1200	4	-	1176	110	324,00	87104
Fk 07	1800	1000	1200	7	-	1674	160	416,00	87107
Fk 10	2500	1000	1400	10	-	2825	160	597,00	87110
Fk 15	3200	1200	1400	15	-	4147	200	609,00	87115
Fk 20	3200	1600	1500	20	-	6042	200	953,00	87120
Fk 25	4000	1600	1500	25	-	7552	200	1133,00	87125

AQUAFIX®- SFk Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SFk 1/100	1000	500	1000	1	113	256	110	194,00	87201
SFk 2/200	1200	800	1000	2	240	467	110	277,00	87202
SFk 4/400	1500	1000	1200	4	475	930	110	418,00	87204
SFk 7/700	2400	1000	1400	7	715	1890	160	644,00	87207
SFk 10/1000	2500	1400	1400	10	1001	2797	160	793,00	87210
SFk 15/1500	3200	1600	1500	15	1564	4249	200	1063,00	87215
SFk 20/2000	4000	1800	1500	20	2277	5899	200	1325,00	87220
SFk 25/2500	5000	1800	1500	25	2588	7628	200	1567,00	87225

AQUAFIX® H

AQUAFIX® H Beton leválasztó



AQUAFIX®- S Iszapfogó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
S 10/02500 H	1740	1740	1920	-	2500	-	160	3607,00	101105H
S 20/02500 H	1740	1740	1920	-	2500	-	200	3596,00	101205H
S 30/04000 H	2240	2240	2230	-	4000	-	250	4767,00	101306H
S 40/04000 H	2240	2240	2230	-	4000	-	250	4767,00	101406H
S 40/08000H	2240	2240	2980	-	8000	-	250	6163,00	101409H
S 50/06500 H	2800	2800	2250	-	6500	-	315	10200,00	101508H

AQUAFIX®- K Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
K 010 H	1240	1240	1120	10	-	518	160	1515,00	103100H
K 020 H	1740	1740	1320	20	-	1439	200	2726,00	103200H
K 040 H	2240	2240	2975	40	-	7160	250	8560,00	103400H
K 050 H	2800	2800	2250	50	-	6730	315	10626,00	103500H
K 060 H	2800	2800	2750	60	-	9190	315	12091,00	103600H

AQUAFIX®- SK Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SK 04/0650 H	1240	1240	1970	4	650	575	110	2410,00	176043H
SK 10/2500 H	1740	1740	2470	10	2385	1166	160	4479,00	176105H
SK 06/0600 H	1740	1740	1795	6	786	1237	160	3860,00	176063H
SK 15/1500 H	1740	1740	2295	15	1677	1237	200	4582,00	176154H
SK 20/2000 H	2240	2240	2425	20	2000	3219	200	6900,00	176203H
SK 20/4000 H	2240	2240	2975	20	4000	3219	200	8020,00	176204H
SK 25/2500 H	2240	2240	2975	25	3000	4219	200	8020,00	176253H
SK 30/3000 H	2240	2240	2975	30	3000	4160	250	8020,00	176305H
SK 40/4000 H	2800	2800	2750	40	4000	5890	250	12100,00	176405H
SK 050/03000 H	2800	2800	2750	50	3000	6150	315	12812,00	176504H

AQUAFIX®- SK Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval (több tartály S-K) H

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SK 040/04000 H	8500	5100	2425	40	4000	6438	200	17500,00	176406H
SK 040/08000 H	8500	5100	2975	40	8000	6438	200	19600,00	176408H
SK 050/05000 H	8500	5100	2975	50	5000	8438	200	19600,00	176507H
SK 060/06000 H	8500	5100	2975	60	6000	8320	250	19600,00	176608H
SK 075/07500 H	11000	7200	2425	75	7500	12657	200	26800,00	176758H
SK 080/08000 H	12000	5100	2975	80	8000	14320	250	32700,00	176809H
SK 090/09000 H	11000	7200	2975	90	9000	12480	250	27600,00	176908H
SK 100/10000 H	14000	6400	2250	100	13000	13460	315	28826,00	176111H
SK 120/12000 H	14000	7200	2975	120	12000	21480	250	47300,00	176121H
SK 120/13000 H	14000	6400	2750	120	13000	18380	315	22291,00	176122H
SK 150/15000 H	14000	6400	2250	150	19500	20190	315	62478,00	176161H
SK 180/18000 H	14000	10000	2750	180	19500	27570	315	66873,00	176181H

AQUAFIX®- SK2BP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és dupla megkerülő vezetékkel


	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SK2BP 10/3000	2240	2240	2750	100	3000	2570	400	7733,00	175010H
SK2BP 15/3000	2800	2800	2750	150	3000	5210	500	12015,00	175015H
SK2BP 20/2000	2800	2800	2750	200	2000	6210	500	12015,00	175020H

AQUAFIX®- SF Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SF 04/0400 H	1240	1240	1570	4	400	418	160	1968,00	178042H
SF 10/1000 H	1740	1740	1770	10	1000	1766	160	3388,00	178104H

AQUAFIX®P

AQUAFIX®P PE leválasztó



AQUAFIX®- SPE Iszapfogó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SPE 0800/0160	1675	1200	1040	-	1224	-	160	92,00	384308
SPE 1000/0160	1675	1200	1040	-	1224	-	160	92,00	384310
SPE 1500/0200	2335	1200	1040	-	1717	-	200	122,00	384315
SPE 2000/0200	2935	1200	1040	-	2250	-	200	145,00	384320

AQUAFIX®- KPE Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
KPE 03	1635	1200	1040	3	-	1270	110	107,00	383503
KPE 06	1810	1200	1040	6	-	1435	160	149,00	383506
KPE 08	2310	1200	1040	8	-	1810	160	167,00	383508
KPE 10	2910	1200	1040	10	-	2371	160	182,00	383510
KPE 15	3515	1200	1040	15	-	2650	200	241,00	383515

AQUAFIX®- SKPE Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKPE 01,5/0150	1635	1200	1040	1	150	1120	110	116,00	384001
SKPE 03/0300	1895	1200	1040	3	300	1227	110	128,00	384003
SKPE 06/0600	2310	1200	1040	6	600	1210	160	176,00	384006
SKPE 08/0800	2910	1200	1040	8	800	1571	160	188,00	384008
SKPE 10/1000	4255	1200	1040	10	1000	2565	160	280,00	384010
SKPE 15/1500	4915	1200	1040	15	1500	2359	200	301,00	384015

AQUAFIX®- SKBPPE Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és megkerülő vezetékkel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKBPPE 06/0600	2910	1200	1040	30	600	1315	315	203,00	383606
SKBPPE 08/0800	4255	1200	1040	40	800	2079	315	285,00	383608
SKBPPE 10/1000	4505	1200	1040	50	1000	2074	315	297,00	383610

AQUAFIX®- SKmPPE Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és szivattyúkamrával

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKmPPE 01,5/0150	2980	1200	1040	1	150	1120	110	205,00	384401
SKmPPE 03/0300	3240	1200	1040	3	300	1227	110	217,00	384403
SKmPPE 06/0600	3655	1200	1040	6	600	1210	160	265,00	384406
SKmPPE 08/0800	4255	1200	1040	8	800	1571	160	287,00	384408
SKmPPE 10/1000	5600	1200	1040	10	1000	2565	160	369,00	384410
SKmPPE 15/1500	6260	1200	1040	15	1500	2359	200	390,00	384415

AQUAFIX®- FPE Zsírleválasztó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
FPE 02	1675	1200	1040	2	-	1178	160	95,00	385002
FPE 04	1925	1200	1040	4	-	1435	160	107,00	385004
FPE 07	2324	1200	1040	7	-	1810	160	124,00	385007
FPE 10	2935	1200	1040	10	-	2371	160	141,00	385010
FPE 15	4280	1200	1040	15	-	3382	200	238,00	385015

AQUAFIX®- SFPE Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SFPE 02/0200	1675	1200	1040	2	200	993	160	103,00	385302
SFPE 04/0400	2335	1200	1040	4	400	1210	160	134,00	385304
SFPE 07/0700	2935	1200	1040	7	700	1671	160	156,00	385307
SFPE 10/1000	4280	1200	1040	10	1000	2565	160	238,00	385310

AQUAFIX®- SaPE Keményítő leválasztó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SaPE 01	1675	1200	1040	1	-	1178	160	93,00	386201
SaPE 02	1935	1200	1040	2	-	1435	160	102,00	386202
SaPE 03	2335	1200	1040	3	-	1810	160	124,00	386203
SaPE 04	2935	1200	1040	4	-	2371	160	145,00	386204

AQUAFIX®- NPE akkumulátorsav semlegesítő berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
NPE 03	1675	1200	1040	3	-	1193	160	457,00	386903
NPE 04	1935	1200	1040	4	-	1435	160	539,00	386904
NPE 05	2325	1200	1040	5	-	1810	160	697,00	386905
NPE 06	2925	1200	1040	6	-	2371	160	790,00	386906

AQUAFIX®P tartozékok

AQUAFIX®- fedlapok

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	Cikkszám	LA	MG
Fedlap multifunkciós aknára, PE, terhelési osztály B 125	800	800	35	13,00	386006	-	13

AQUAFIX®- magasítók

	H mm	Sz mm	M mm	Súly kg	Cikkszám	LA	MG
Fedlap keret PE, magasság 110mm	840	840	152	10,00	386012	-	13
Magasító elem, max. szélesség 1000 mm	840	840	1030	24,00	386011	-	13

AQUAFIX®P PARKOLÓ

AQUAFIX®P PARKOLÓ PE leválasztó



AQUAFIX® P PARKOLÓ

AQUAFIX® PARKOLÓ - SKmPPE leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és szivattyúkamrával


	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki-folyócsonek mm	Cikkszám
SKmPPE 1,5/0150	1876	800	1200	1.5	150	490	160	32801
SKmPPE 03/0300	2076	800	1200	3	300	597	160	32802
SKmPPE 06/0600	2576	800	1200	6	600	669	160	32803

AQUAFIX® PARKOLÓ - SKPE leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki-folyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SKPE 1,5/0150	500	-	-	1.5	150	490	160	-	32806
SKPE 03/0300	500	-	-	3	300	597	160	90,60	32807
SKPE 06/0600	500	-	-	6	600	669	160	-	32808
SKPE Fedlap	500	500	50	-	-	-	-	-	32800

AQUAFIX®H Polipropilén leválasztó

AQUAFIX®H Polipropilén leválasztó



AQUAFIX® - PP leválasztó, H sorozat

AQUAFIX® - SPP Iszapfogó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SPP 0600/06	1000	1000	1675	-	607	160	54,00	284306
SPP 1000/10	1240	1240	1727	-	1008	160	78,00	284310
SPP 2500/10	1500	1500	2449	-	2615	160	160,00	284325
SPP 1500/15	1500	1500	1804	-	1545	200	128,00	284315
SPP 2000/20	1500	1500	2097	-	2016	200	140,00	284320
SPP 2500/20	1500	1500	2097	-	2581	200	160,00	284326

AQUAFIX® - KPP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási ka- pacitás l/s	leválasztó térfogat l	DN be-/ kifolyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
KPP 04	700	700	1044	4	183	110	30,00	283504
KPP 06	850	850	1500	6	329	160	57,00	283506
KPP 10	1000	1000	1494	10	466	160	67,00	283510
KPP 15	1240	1240	1754	15	893	200	144,00	283515
KPP 20	1500	1500	1754	20	1295	200	161,00	283520

AQUAFIX® - SKPP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki- folyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKPP 04/0400	1000	1000	2039	4	413	466	110	67,00	284004
SKPP 06/0600	1000	1000	2340	6	586	466	160	82,00	284006
SKPP 06/1200	1240	1240	2613	6	1212	730	160	120,00	284106
SKPP 10/1000	1240	1240	2613	10	1212	730	160	120,00	284010
SKPP 10/2500	1500	1500	2983	10	2339	1059	160	160,00	284110
SKPP 15/1500	1500	1500	2646	15	1511	1295	200	230,00	284015
SKPP 15/3000	2000	2000	2750	15	2968	2304	200	280,00	284115
SKPP 20/2000	2000	2000	2393	20	1971	2304	200	256,00	284020
SKPP 20/4000	2500	2500	2592	20	3943	3995	200	340,00	284120

AQUAFIX® - SKBPPP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és megkerülő vezetékkel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki- folyócsonk mm	Súly kg	Cikkszám
SKBPPP 10/1000	2500	2500	2382	50	1002	3595	315	320,00	283610
SKBPPP 15/1500	2500	2500	2582	75	1503	4031	400	350,00	283615

AQUAFIX® - PP leválasztó, H sorozat

AQUAFIX®- SK2BPPP Leválasztó berendezés koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és dupla megkerülő vezetékkel

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki-folyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SK2BPPP 10/1000	2500	2500	2117	100	1001	3813	400	335,00	283010
SK2BPPP 15/1500	2500	2500	2467	150	1503	4183	500	360,00	283015

AQUAFIX®- FPP Zsírleválasztó berendezés

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	leválasztó térfogat l	DN be-/ki-folyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
FPP 02	1000	1000	1694	2	567	160	60,00	285002
FPP 04	1240	1240	1998	4	1223	160	83,00	285004
FPP 07	1500	1500	2224	7	2008	200	160,00	285007
FPP 10	2000	2000	2011	10	3008	200	196,00	285010
FPP 15/20	2500	2500	2219	20	5561	200	270,00	285020

AQUAFIX®- SFPP Zsírleválasztó berendezés iszapfogóval

	H mm	Sz mm	M mm	átfolyási kapacitás l/s	iszapfogó térfogat l	leválasztó térfogat l	DN be-/ki-folyócsonek mm	Súly kg	Cikkszám
SFPP 02/0200	1000	1000	2035	2	213	592	160	66,00	285302
SFPP 02/0400	1000	1000	2305	2	411	585	160	71,00	285303
SFPP 04/0400	1200	1200	2307	4	423	1140	160	90,00	285304
SFPP 04/0800	1240	1240	2654	4	806	1140	160	98,00	285305
SFPP 07/0700	1500	1500	2654	7	715	1983	200	180,00	285307
SFPP 07/1400	1500	1500	3104	7	1429	1983	200	200,00	285308
SFPP 10/1000	2000	2000	2116	10	1003	2292	200	203,00	285310
SFPP 10/2000	2000	2000	2466	10	2006	2292	200	227,00	285311