DACHFIX POINT

1 Flexibles Design durch verschiedene Abdeckungen aus verzinktem Stahl und Edelstahl



2 In den Abmessungen 30 x 30 cm und 40 x 40 cm verfügbar

Übersicht verfügbarer Nennweiten

DACHFIX POINT 30/30
DACHFIX POINT 40/40

IDEAL FÜR ...
die Punktentwässerung von Flachdächern, Balkonen und Dachterrassen.

DACHFIX POINT 30/30

Gully Aufsatz

DACHFIX POINT 30/30		
Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 55 mm, verzinkt / Edelstahl		
Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 70 mm, verzinkt / Edelstahl		
Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 150 mm, verzinkt / Edelstahl		

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
DACHFIX POINT 30/30
unter: **hauraton.com/de/dachfix-point/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

DACHFIX POINT 30/30, Klasse A 15

Gitterost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **2257 cm²/m**

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **2108 cm²/m**

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl, inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

DACHFIX POINT 40/40

Gully Aufsatz

DACHFIX POINT 40/40		
Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 55 mm, verzinkt / Edelstahl		
Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 70 mm, verzinkt / Edelstahl		
Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 150 mm, verzinkt / Edelstahl		

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
DACHFIX POINT 40/40
unter: **hauraton.com/de/dachfix-point/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

DACHFIX POINT 40/40, Klasse A 15

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **3107 cm²/m**

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **2942 cm²/m**

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl, inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.