



DRAINFIX BLOC



Übersicht verfügbarer Nennweiten

DRAINFIX BLOC 300

IDEAL FÜR ...



Versickerung von Regenwasser mit großem Volumen und höchsten Belastungen, insbesondere unterhalb von befahrenen Verkehrsflächen wie Gewerbegebieten, Industrie-Bereichen und Privatgrundstücken.

DRAINFIX BLOC

Versickerungselemente

DRAINFIX BLOC 300, Versickerungselement, SLW 60 je nach Einbau


Sickerblockrigole, schwarz, aus PP,
Volumen 300 l




Schächte

DRAINFIX Multifunktionsschacht

Einlauf- und Verteilerschacht-Super,
3-teilig mit geschlossenem Gussrost,
schwarz, Klasse E 600





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
DRAINFIX BLOC
unter: hauraton.com/de/drainfix-bloc/produktfinder



Schächte

DRAINFIX Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

mit Kunststoffabdeckung, überbaubar,
Zu- und Ablauf DN/OD 200



mit Gussabdeckung, Klasse B 125 - D 400,
Zu- und Ablauf DN/OD 200



Systemschachtmodul, Zulauf/Abgang,
DN/OD 200, einzeln



** Ober- und Unterteil um je 300 mm kürzbar

Systemkomponenten

weiteres Zubehör



Geotextil aus PP-Vlies GRK3
Meterware je 2 m² pro lfdm.,
zugeschnitten



Entlüftungselement,
DRAINFIX BLOC 300



vertikaler Verbinder

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.