TOP X

1 Schraublose Rostarretierung durch sichere Klemmung



Übersicht verfügbarer Nennweiten

TOP X

IDEAL FÜR ...

Anwendungen bei z. B. privaten Einfahrten, Höfen, Terrassen und Gärten.

TOP X

Nennweite	-		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	119	89	80

Kombiartikel

TOP X, Kunststoff-Rinne mit Abdeckung, Klasse A 15

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **45 cm²**





TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **45 cm²**





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
TOP X
unter: **hauraton.com/de/top-x/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

Stegrost SW 80/9 mm	Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz	Gitterrost MW 8/21 mm, silber
		
Einlaufquerschnitt: **256 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **509 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **509 cm²/m**

Schlitzabdeckung, Kunststoff
Einlaufquerschnitt: **118 cm²/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **TOP X**

Systemkomponenten

weiteres Zubehör



TOP X Universalkasten
als Eckelement, schwarz,
inklusive Einbauanleitung,
Anschluss DN/OD 110

TOP X Universalkasten
als Eckelement, silberfarben,
inklusive Einbauanleitung,
Anschluss DN/OD 110

Anschluss-Set für Rinne,
schwarz, mit 2 Stirnwänden,
Adapter DN/OD 75/110,
inklusive Einbauanleitung

Geruchverschluss
für Universalkasten

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.