

## Quelques références significatives



# RECYFIX PRO



1

Système d'emboîtement mâle-femelle et joint de sécurité selon la norme EN 1433



3

Assemblages angulaires et en T

2

Protection anti-soulèvement

## Aperçu des largeurs nominales disponibles

RECYFIX PRO 100

RECYFIX PRO 150


RECYFIX PRO 200

RECYFIX PRO 300

## IDÉAL POUR ...

Les zones privées et publiques, comme les zones commerciales, les places publiques, les parcs, les allées et les parkings.

# RECYFIX PRO 100



Largeur nominale	100		
Largeur/Hauteur/ Hauteur intérieure (mm)			
TYPE 01	160	150	122
TYPE 010	160	200	152
TYPE 020	160	250	222
TYPE 75	160	75	55
TYPE 95	160	95	75

## Articles combinés

RECYFIX PRO 100, Classe A 15 - C 250



### TYPE 01

Section de drainage: 92 cm<sup>2</sup>





### TYPE 010

Section de drainage: 142 cm<sup>2</sup>





### TYPE 020

Section de drainage: 192 cm<sup>2</sup>




### TYPE 75

Section de drainage: 35 cm<sup>2</sup>



### TYPE 95

Section de drainage: 55cm<sup>2</sup>





Découvrez plus d'informations sur le produit  
RECYFIX PRO 100  
sous : [hauraton.com/fr/recyfix-pro/100](http://hauraton.com/fr/recyfix-pro/100)


## Grilles

Grille à barreaux longitudinaux,  
fentes 10 mm, galva/inox - A 15




Surface absorbante:  
1099 cm<sup>2</sup>/m

Grille caillebotis en PA,  
maillages 16x22 mm - B 125




Surface absorbante:  
444 cm<sup>2</sup>/m

Grille caillebotis, mailles 30x10 mm,  
galva/inox - B 125




Surface absorbante:  
1099 cm<sup>2</sup>/m

Grille FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, couleur fougère - C 250



Surface absorbante:  
372 cm<sup>2</sup>/m


La grille FIBRETEC existe en dix autres  
coloris ...



... et le coefficient d'adhérence R11  
est disponible (grille noire uniquement).



Grille fonte à barreaux longitudinaux,  
fentes 9 mm, noire, revêtement KTL - C 250




Surface absorbante:  
528 cm<sup>2</sup>/m

Grille fonte à barreaux longitudinaux,  
fentes 9 mm, galva - C 250



Surface absorbante:  
528 cm<sup>2</sup>/m

Grille passerelle double âme,  
fentes 80x10 mm, galva/inox - C 250



Surface absorbante:  
281 cm<sup>2</sup>/m



Variantes de grilles pour tous les Types du RECYFIX PRO 100

# RECYFIX PRO 100

## Accessoires

### Avaloirs

Avaloir avec panier PVC



### Obturbateurs

#### TYPE 01

Obturbateur fermé, en PP,  
Type 01



#### TYPE 01

Obturbateur en PP avec sortie DN 110,  
Type 01



#### TYPE 010

Obturbateur fermé, en PP,  
Type 010



#### TYPE 010

Obturbateur en PP avec sortie DN 110,  
Type 010





Découvrez plus d'informations sur le produit  
RECYFIX PRO 100  
sous : [hauraton.com/fr/recyfix-pro/100](http://hauraton.com/fr/recyfix-pro/100)



## Accessoires

### Obturbateurs

#### TYPE 020

Obturbateur fermé, en PP,  
Type 020



#### TYPE 020

Obturbateur en PP avec sortie DN 110,  
Type 020



#### TYPE 75

Obturbateur fermé, en PP,  
Type 75




#### TYPE 95


Obturbateur fermé, en PP,  
Type 95




### Autres accessoires



Siphon intérieur



Siphon vertical DN 110



Panier récupérateur pour siphon  
vertical DN 110

# RECYFIX PRO 150



Largeur nominale	150		
Largeur/Hauteur/ Hauteur intérieure (mm)			
TYPE 01	212	210	180
TYPE 115	212	115	95

## Articles combinés

RECYFIX PRO 150, Classe B 125 - C 250



### TYPE 01

Section de drainage: 230 cm<sup>2</sup>



### TYPE 115

Section de drainage: 116 cm<sup>2</sup>




## Grilles


Grille FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, couleur noire - B 125 & C 250

Grille caillebotis, mailles 30x10 mm, galva/inox - B 125

Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 9 mm, noire, revêtement KTL - C 250



Surface absorbante: 500 cm<sup>2</sup>/m



Surface absorbante: 1490 cm<sup>2</sup>/m



Surface absorbante: 740 cm<sup>2</sup>/m

Variants de grilles pour tous les Type du RECYFIX PRO 150







Découvrez plus d'informations sur le produit  
RECYFIX PRO 150  
sous : [hauraton.com/fr/recyfix-pro/150](http://hauraton.com/fr/recyfix-pro/150)



## Accessoires

### Avaloirs


Avaloir avec panier galvanisé



### Obturbateurs

#### TYPE 01

Obturbateur fermé, en PP,  
avec sortie DN 75/110,  
Type 01




#### TYPE 115


Obturbateur, fermé, en PP,  
Type 115



### Autres accessoires



Siphon vertical DN 110



Panier récupérateur pour siphon  
vertical DN 110



Panier récupérateur pour  
sortie verticale DN 110

# RECYFIX PRO 200



Largeur nominale	200		
Largeur/Hauteur/ Hauteur intérieure (mm)			
TYPE 010	262	200	172
TYPE 115	262	115	95

## Articles combinés

RECYFIX PRO 200, Classe A 15 - C 250



### TYPE 010

Section de drainage: 294 cm<sup>2</sup>



### TYPE 115

Section de drainage: 150 cm<sup>2</sup>






Découvrez plus d'informations sur le produit  
RECYFIX PRO 200  
sous : [hauraton.com/fr/recyfix-pro/200](http://hauraton.com/fr/recyfix-pro/200)



## Grilles

Couvercle larmé en PE, brun - Adapté au passage piéton




Grille FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, couleur noire - B 125 & C250



Surface absorbante:  
656 cm<sup>2</sup>/m

Grille caillebotis, mailles 30x10 mm, galva/inox- B 125



Surface absorbante:  
1873 cm<sup>2</sup>/m

Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 9 mm, noire, revêtement KTL - C 250



Surface absorbante:  
951 cm<sup>2</sup>/m

Grille fonte G-TEC, fentes 9 mm, noire, revêtement KTL - C 250



Surface absorbante:  
595 cm<sup>2</sup>/m



Variantes de grilles pour tous les Types du RECYFIX PRO 200

# RECYFIX PRO 200

## Accessoires

### Avaloirs

Avaloir avec panier galvanisé



### Obturbateurs

#### TYPE 01

Obturbateur fermé, en PP,  
avec sortie DN 110,  
Type 010



#### TYPE 115

Obturbateur fermé, en PP,  
Type 115





Découvrez plus d'informations sur le produit  
RECYFIX PRO 200  
sous : [hauraton.com/fr/recyfix-pro/200](http://hauraton.com/fr/recyfix-pro/200)



## Accessoires


### Autres accessoires



Panier récupérateur pour  
sortie verticale DN 110




Panier à déchets DN 160



Siphon vertical DN 110

# RECYFIX PRO 300



Largeur nominale	300		
Largeur/Hauteur/ Hauteur intérieure (mm)			
TYPE 010	362	360	320

## Articles combinés

RECYFIX PRO 300, Classe C 250


### TYPE 010

Section de drainage: 873 cm<sup>2</sup>



## Grilles

Grille fonte G-TEC, fentes 9 mm,  
noire, revêtement KTL - C 250



Surface absorbante:  
960 cm<sup>2</sup>/m




Variantes de grilles pour tous les Types du RECYFIX PRO 300





## Accessoires

### Avaloirs

Avaloir avec panier galvanisé, sortie DN 200



Avaloir avec panier galvanisé, sortie DN 315



### Obturbateurs


#### TYPE 010

Obturbateur fermé, galvanisé,  
Type 010



#### TYPE 115

Obturbateur avec sortie horizontale  
manchon DN 200, galvanisé,  
Type 010



### Autres accessoires



Produit à joint universel  
Siga-Meltell® 320 noir, 600 ml



Panier à déchets DN 160



TEL. 03 67 68 01 52 - FAX. 03 67 68 01 32  
france@hauraton.com • www.hauraton.fr



SIÈGE SOCIAL - DIRECTION ADMINISTRATIVE  
14 QUAI KLÉBER - BP 90163  
67004 STRASBOURG CEDEX

DIRECTION COMMERCIALE ET TECHNIQUE  
7 RUE DE LA CENPA - ZI DU RIED  
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER