


DRAINFIX TWIN

Kanałowy system rozsączający o dużej pojemności retencyjnej.




Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie z DRAINFIX TWIN

DRAINFIX TWIN to systemowe rozwiązanie do rozsączania wód opadowych na obszarach o niskim natężeniu ruchu kołowego, w przestrzeniach publicznych i w infrastrukturze. W zależności od warunków zabudowy system DRAINFIX TWIN dedykowany jest pod obciążenie w klasie SLW 30. Możliwość wielu kombinacji układania kanałów, pozwala na zabudowę obszernych przestrzeni retencionowania wód opadowych, przy wykorzystaniu mniejszych przestrzeni pod zabudowę. Duża pojemność retencyjna umożliwia gromadzenie dużych ilości wody deszczowej podczas intensywnych opadów, a następnie woda stopniowo rozsączana jest do gleby. Konstrukcja elementów pozwala na łatwe łączenie części i uzyskanie stabilnego połączenia poszczególnych elementów. Ścianki czołowe, studzienki, systemy sedymentacyjne i filtracyjne oraz elementy DRAINFIX TWIN bez otworów uzupełniają ofertę systemu.

- Konstrukcja kanałów pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na przestrzeń zabudowy przy zachowaniu dużej pojemności magazynowania wody deszczowej
- Kompletnie rozwiązanie systemowe oferuje dobór wszystkich niezbędnych elementów
- Sześć różnych wariantów zastosowania elementów DRAINFIX TWIN pozwala dostosować zabudowę w zależności od warunków glebowych i wymagań projektu
- Łatwy montaż i prosta obsługa na placu budowy dzięki wykonaniu z wysokiej jakości, lekkiego tworzywa PP
- Systemowa studzienka DRAINFIX TWIN jako uzupełnienie systemu umożliwia pełną inspekcję przestrzeni magazynowania wody w celu jej oczyszczania czy serwisowania
- Możliwość piętrowania elementów dla zoptymalizowania kosztów transportu

Warianty układania elementów DRAINFIX TWIN

System rozsączający DRAINFIX TWIN pozwala na szereg kombinacji układania kanałów, aby dostosować rozwiązanie do potrzeb projektu. Z dwóch podstawowych elementów: DRAINFIX TWIN 1 - z perforacją odwadniającą oraz DRAINFIX TWIN 0 - bez perforacji odwadniającej można stworzyć sześć różnych kombinacji. Dzięki zaledwie kilku elementom konstrukcyjnym DRAINFIX TWIN umożliwia dopasowanie układu do obiektu budowlanego i warunków gruntowych.




DRAINFIX TWIN 1 - (pojedyncze ułożenie). Nieduża głębokość wykopu i jednocześnie duża wytrzymałość na obciążenia.



DRAINFIX TWIN 1/1 - (podwójne ułożenie). Duża pojemność i wytrzymałość na obciążenia od ruchu samochodów osobowych przy odpowiedniej zabudowie.

Studzienka wielofunkcyjna DRAINFIX TWIN inspekcyjna DN680

Studzienka wielofunkcyjna DRAINFIX TWIN wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - polietylenu formowanego rotacyjnie, o grubości ścianki 10 mm. Umożliwia tworzenie szeregu rozbudowanych systemów rozsączających z elementami retencji i sedymentacji. Kompaktowe wymiary dają możliwość integrowania studni w system rozsączający DRAINFIX TWIN, umożliwiając tym samym zagospodarowanie mniejszej przestrzeni na system. Dzięki znacznikom ułatwiającym wycięcie odpowiedniego kształtu, montaż studzienki jest łatwy i szybki. Odpowiednie przetłoczenia stanowiące podporę systemu gwarantują stabilność konstrukcji. Zastosowanie studzienki wielofunkcyjnej TWIN umożliwia bezproblemowe dotarcie do przestrzeni magazynowania wody w celu oczyszczenia i jej serwisowania.



DRAINFIX TWIN

Kanały DRAINFIX TWIN z tworzywa PP o dużej pojemności magazynowania i rozsączania. System umożliwia budowanie różnorodnych instalacji z wykorzystaniem kanałów perforowanych i pełnych (bez perforacji).



Dostępne warianty

DRAINFIX TWIN

OBSZARY ZASTOSOWANIA


rozsączania dużych ilości wody deszczowej pod terenami o niskim natężeniu ruchu, jak obszary użyteczności publicznej czy tereny prywatne.

DRAINFIX TWIN


Skrzynki rozsączające

DRAINFIX TWIN kanały z tworzywa PP do zagospodarowania wód opadowych

TWIN 1/1, czarny (2-częściowy, 506 l), perforowany, z zestawem montażowym





TWIN 1, czarny (253 l), perforowany



Studzienki wielofunkcyjne

DRAINFIX TWIN studzienki wielofunkcyjne

studzienka wielofunkcyjna





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

DRAINFIX TWIN

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/retencja/drainfix-twin/>



Wypozażenie dodatkowe

DRAINFIX TWIN

właz, kl. A15



nadstawka 1000 mm



nadstawka 110 mm



moduł komory systemowej, wlot/wylot,
DN 200, pojedynczy



Pozostałe wyposażenie



ścianka czołowa, czarna, pełna,
2-częściowa z zestawem monta-
żowym, (12x śruba, 1x instrukcja)



tkanina geotekstylna z włókniny PP
GRK 3, w metrach²