


SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE

Korytka odwadniające do wyznaczania pierwszego toru bieżni



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE

Korytka szczelinowe SPORTFIX służą do odwodnienia powierzchni bieżni i wyznaczenia granicy jej 1 toru. System odwadniający można układać zarówno w linii prostej, jak i po łuku. Korpusy korytek wykonane są z polipropylenu (PP) zawierającego ok. 93% surowca z recyklingu i posiadają oznakowanie Blue Angel. Materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na promieniowanie UV, neutralnością dla środowiska naturalnego. Elementy systemu cechuje niewielka masa oraz łatwość zabudowy.

- Górne krawędzie korytek wyposażone w stalowe pokrywy pokryte powłoką KTL, zapewniają stabilne połączenie nawierzchni bieżni i korytka
- Szczeliny wlotowe wyposażone w nakładki z EPDM ułatwiające wykonanie nawierzchni w obrębie szczelinowych wlotów, które można łatwo usunąć za pomocą śrubokrętu po ułożeniu w nawierzchni
- Wyposażenie dodatkowe w postaci ram aluminiowych lub białych pokryw wykonanych z PVC służących do wyznaczenia 1 toru bieżni
- System odwadniania spełnia wytyczne World Athletics

Górna pokrywa koryt do bieżni

Górne krawędzie korytek są wyposażone w stalowe pokrywy pokryte powłoką KTL, które gwarantują trwałe połączenie nawierzchni bieżni i korytka. Szczeliny wlotowe wyposażone są w nakładki z EPDM ułatwiające wykonanie nawierzchni w obrębie szczelinowych wlotów, które początkowo je zamykają, zabezpieczając przed przedostaniem się do środka zanieczyszczeń w trakcie montażu. Po ułożeniu w nawierzchni wkładki te można bez problemu usunąć.


SPORTFIX pokrywy z tworzywa

Pokrywy SPORTFIX służą do wyznaczania pierwszego toru bieżni oraz zabezpieczają system odwadniający.

- wykonane są z białego tworzywa odpornego na promienie UV
- odporne na działanie mrozu i soli odwadniającej
- gładka powierzchnia ogranicza wystające elementy w obrębie pierwszego toru
- montaż pokryw jest prosty i szybki - pokrywy samoczynnie blokują się na korpusach korytek
- otwory w pokrywie pozwalają odbiór wody przez korytka
- posiadają poziome elementy łączące

SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE

SPORTFIX
KORYTKA
SZCZELINOWE



OBSZARY ZASTOSOWANIA


wyznaczania pierwszego toru bieżni.

SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE


Korytka z rusztami

SPORTFIX korytka szczelinowe

TYP 01




TYP 010



Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa z nasadą rewizyjną z powłoką KTL



Rusztzy /pokrywy

SPORTFIX pokrywa do korytek szczelinowych

pokrywa pełna zaślepiająca, prosta

