

SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT

Stosowane do wyznaczenia i ograniczenia skoczni do skoku w dal (piaskownic), miejsc do gry w golfa czy placów zabaw.



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT

Krawężniki SOFT stosowane są do wydzielania piaskownicy do skoku w dal oraz do wyznaczenia zewnętrznej granicy biegni. Dzięki nakładce w postaci gumowej nasady, znajdują one także zastosowanie do trwałego wydzielania pojedynczych obszarów na obiektach sportowych. Gumowa osłona górnej krawędzi ogranicza ryzyko urazu przy kontakcie z krawężnikiem. Krawężniki SOFT produkowane są z betonu zbrojonego włóknem bazaltowym. Krawężniki SOFT dostępne są w wysokościach od 200 do 400 mm w elementach prostych.

- Krawężniki SPORTFIX tworzą granicę między skoczną a bieżnią. Można je również stosować do wydzielania obszarów do rozgrywania konkurencji w pchnięciu kulą
- Elementy narożne ułatwiają wykonanie połączeń kątowych.

- Wykonane z betonu FASERFIX wzmocnionego włóknami bazaltowymi z gumową nakładką SOFT w górnej krawędzi
- Dostępne w różnych wysokościach oraz dwóch wersjach kolorystycznych gumowej nakładki zabezpieczającej - biel oraz czerń
- Krawężniki SOFT służą również do wyznaczenia i ograniczenia obszaru do pchnięcia kulą

Gumowa nasada

Górna część krawężników jest wykończona białą lub czarną gumową nasadą z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) o szerokości 60 mm i wysokości 30 mm. Materiał ten jest odporny na działanie temperatur w zakresie od - 30°C do + 100°C. Poduszka powietrzna znacznie redukuje niebezpieczeństwo okaleczenia się sportowców lub dzieci.

SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT



OBSZARY ZASTOSOWANIA


wyznaczenia i ograniczania skoczni do skoku w dal (piaskownic), miejsc do gry w golfa czy placów zabaw.

SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT

Krawężniki Soft

SPORTFIX krawężniki Soft

BIAŁY



ELEMENT NAROŻNY

